

SYSTÈME BCR

BLOC CHÂSSIS RÉNOVATION

InnoB®



ALUKO



Sens

AVANTAGES DU SYSTÈME

- ✓ **Production et assemblage hors site**
- ✓ Ensemble complet modulable (Menuiserie extérieure - Volet roulant - Encadrement de baie avec isolation).
- ✓ Rapidité de réglage et simplicité de pose.
- ✓ Facilite l'organisation des chantiers.
- ✓ Réduit le nombre d'intervenants et d'interventions.
- ✓ Ensembles modulables assemblés en amont du chantier.
- ✓ L'intervention se fait par l'extérieur.
- ✓ La présence des résidents n'est ainsi pas nécessaire lors de la pose.
- ✓ Etanchéité à l'air et à l'eau optimale, aucune réduction du clair de vitrage.
- ✓ Pose en tunnel (Selon DTU31.4).




Fixation sur la maçonnerie
devant le châssis existant



Le BCR est un bloc châssis rénovation modulable. Il peut être produit avec châssis ou sans châssis.


BCR est conçu afin de faciliter de nombreuses opérations lors de la rénovation énergétique des façades. Il est produit hors-site.





SOLUTION 1 - BCR AVEC MENUISERIE

1. Nouvelle menuiserie
2. Ancienne menuiserie
3. Cales de construction
4. Habillage extérieur isolé
5. Membrane d'étanchéité à l'air non fournie à poser sur site



Documentation digitale
disponible sur :
www.alupic.com

FM-InnoB.BCR-ind.A







SOLUTION 2 - BCR SANS MENUISERIE

1. Menuiserie existante conservée
2. Cales de construction
3. Habillage extérieur avec isolant

